

Elevdatas Skolavtal 2008

Här har vi samlat senaste informationen som finns i ReadMe.txt i respektive programkatalog.

10Fingrar

- * 1 : öppning av kurser i mappar med Å,Ä,Ö på Windows 98
- * 2 : Läs upp rad ikonen på Windows 98
- * 3 : Förhandsgranska/Gå till funktion på Windows 98

1 : På Windows 98 kan man inte öppna kurser, om de ligger i en mapp med ett namn som innehåller Å, Ä eller Ö. Problemet kan lösas genom att man lägger kurser i mappar, om namn inte innehåller Å, Ä eller Ö.

2 : På Windows 98 kommer ikonen för läs upp rad inte att vara synlig. Verktygstipset kommer fortfarande att visas, och funktionen kommer att fungera normalt, om man klickar med musen, där ikonen ska vara.

3 : På Windows 98 kommer funktionerna att gå från Lärarverktyget till 10Fingrar 3 och tillbaka igen enbart att fungera, om programmet man försöker att gå till inte är öppet.

Bokstavslek

- * 1 : Skrivrättigheter till den katalog där programmet är installerat.

1 : Skrivrättigheter till den katalog där programmet är installerat.

Programmet sparar resultat när det körs. Det innebär att man måste ange en sökväg dit användaren har skrivrättigheter. Som standard är denna satt till den mapp där programmet är installerat. Konsekvensen blir att användaren måste ha skrivrättigheter till programmappen.

Man kan dock ändra denna parameter genom att ändra genvägen till programmet.

Detta gör man genom att öppna startmenyn:

start/Programmer/Skolavtalet/Bokstavslek/ och högerklicka på genvägen Bokstavslek. Välj därefter Egenskaper. I textfältet Destination kan man redigera genvägen.

Parameteren som skall ändras heter SAVEDIR= och är den enda parametern till programmet. Här kan man ändra genvägen på högra sidan av SAVEDIR=, så att den pekar på den önskade mappen.

Om man har följt standardinstallationen kommer genvägen att se ut så här:

```
C:\Programmer\Skolavtalet\bokstavslek\  
BOKSTAV.EXE SAVEDIR=C:\Programmer\Skolavtalet\bokstavslek\
```

Om man istället vill att programmet skall spara resultat på u:\temp, och användaren har skrivrättigheter till denna katalog skall man ändra genvägen till:

```
C:\Programmer\Skolavtalet\bokstavslek\BOKSTAV.EXE SAVEDIR=u:\temp\
```

CD-ORD

- * 1. Kompatibilitet med tidigare versioner av CD-ORD
- * 2. CD-ORD's "Läs"-knapp fungerar inte i WordPad
- * 3. Programmet fryser vid "Infoga symbol" i Word
- * 4. Flera "Infoga ord i Egna ord"-dialoger ger fel
- * 5. Ord insatt i Egna ord försvinner
- * 6. Skärmläsaren kan inte läsa upp
- * 7. Rekommendationer för tangentbordsgenvägar
- * 8. Ikoner på skrivbordet flyttar sig
- * 9. Delar av ord visas i dialogen "Infoga ord i Egna ord"
- * 10. CD-ORD och Word går ner, när man använder kommentarfält

1. Kompatibilitet med tidigare versioner af CD-ORD och ToTal

CD-ORD kan inte användas tillsammans med tidigare versioner av CD-ORD/ToTal på datorn. Avinstallera därför tidigare versioner av CD-ORD/Total innan ni installerar den nya versionen. Om du försöker installera CD-ORD på en dator, där det finns en äldre version av CD-ORD installerad, kommer det ett meddelande, från Windows XP om att produkten redan är installerad. Observera, att i Windows Vista får man följande besked:
An error occured installing the package. Windows Installer returned '1638'.

2. CD-ORD's "Läs"-knapp fungerar inte i WordPad

Om Outlook Express inte är konfigurerat på datorn, kan det verka som om "Läs"-knappen i CD-ORD inte kan bli aktiv (blå), och då kan CD-ORD inte läsa upp eller komma med ordförslag i WordPad. Vid det tillfället är det nödvändigt att konfigurera Outlook Express på följande sätt: Starta Outlook Express (Om den inte visas under programöversikten kan den i Windows XP startas från: C:\Program\Outlook Express\msimn och i Windows Vista från C:\Program\Windows Mail\Winmail) och välj ev. "Avbryt" för konfigureringsfrågorna. öppna ett nytt mail / meddelande - stäng det igen så kommer CD-ORD nu att fungera i WordPad. Alternativt kan filen "Wordpad-reg-fix.exe" i mappen Support\Wordpad-reg-fix avvecklas. (Mappen Support kan finnas på program cd:n.) Genom att starta Outlook Express eller genom att avveckla filen i mappen Support, blir komponenten RichEdit 2.0 registrerad. Denna används bl.a. av WordPad och registreras inte som standard i Windows XP och Windows Vista. Registreringen ska bara göras en gång i Windows XP och Windows Vista, så kommer det att fungera framöver, när man använder WordPad.

3. Programmet fryser vid "Infoga symbol" i Word

Om programmets skärmläsare används i dialogen "Infoga symbol" i Word, är det risk för, att programmet fryser. Det är därefter inte möjligt att göra något - heller inte att stänga programmet.

4. Fler "Infoga ord i egna ord"-dialoger ger fel

Om man i programmets inställningar har valt att spara nya ord löpande, är det möjligt att aktivera flera "Infoga ord i egna ord"-dialoger på en gång, om dialogerna inte avslutas, innan man arbetar vidare. Detta ger upphov till fel.

5. Ord infogat i egna ord "försvinner"

Om man provar att infoga ett ord i "egna ord", och detta ord redan finns i den valda grundordlistan eller en vald fackordlista, kommer ordet inte att infogas i listan över egna ord. Det kommer dock inget meddelande om, att ordet redan finns i ordlistan. En liknande situation kan uppstå, om man infogar

ord, som redan finns i en grundordlista, som är större än den valda. Om man senare skiftar till en större grundordlista, kan/kommer dessa ord att försvinna efter ett tag från listan över egna ord, då de redan finns i den valda grundordlistan. Skiftar man tillbaka till den mindre grundordlistan, kommer orden att visas som "egna ord" igen. En felsituation kan uppstå, om man infogar ord, som finns i en fackordlista. Om man senare väljer fackordlistan och avslutar ordförslagsdelen eller CD-ORD, kommer dessa ord att försvinna permanent från listan över "egna ord".

6. Skärmläsaren kan inte läsa upp

Följande kan inte läsas upp av skärmläsaren:

- Tabellerna i egenskaperna för rösten CD-ORD(Karin)
- En del skärmtips.
- Stavningskontrollens ordförslag

7. Rekommendationer för tangentbordsgenvägar

Generellt bör man inte använda genvägar med Alt+bokstav, då många program använder dessa i menyvalen. T.ex. används Alt+O ofta som genväg för val av "Ok".

Det är inte möjligt att använda följande som genväg i programmet. Ctrl+å, Ctrl+½

8. Ikoner på skrivbordet flyttar sig

Då programmet reserverar en del av skrivbordet, är det möjligt, att ikoner som ligger på skrivbordet flyttas runt.

9. Delar av ord visas i dialogen "Infoga ord i egna ord"

Om man skriver mycket snabbt på en långsam dator, är det möjligt att

10. CD-ORD och Word går ner, när man använder kommentarfält

Om man i Word arbetar i webblayout och använder kommentarer, samtidigt med att CD-ORD kör, så är det möjligt att CD-ORD inte fungerar, när man redigerar kommentaren. Det är också risk för, att Word går ner och drar CD-ORD med sig.

Den talande boken

- * 1. Kompatibilitet med ToTal
- * 2. Dialogbox vid installation på Windows Vista.

1. Kompatibilitet med ToTal

Skärmläsningen i ToTal läser inte automatiskt upp textfälten i Den Talande Boken när dessa markeras. Man måste först placera markören i början av texten, och välja ToTal´s "Läs"-funktion.

2. Dialogbox vid installation på Windows Vista.

Om en tidigare version av Den Talande Boken redan är installerad på en dator med styrsystemet Windows Vista, kommer ett felmeddelande att visas på skärmen vid starten av installationen : Windows Installer Installation Wrapper An error occured installing the package. Windows Installer returned '1638'. Klicka på »OK«, och avinstallera den tidigare versionen, innan du startar installationen av Den Talande Boken version 4.1.1 igen.

Digital röst, Karin

- * 1 Inledning
- * 2 Installation

1 Inledning

Karin-rösten i CD-ORD är ett komplement till CD-ORD som inkluderar den svenska digitala rösten "Karin" i listan över vilka röster som CD-ORD kan använda för uppläsning.

2 Installation

Följ vägledningen i installationsprogrammet.

Från ord till ord

- * 1 : Behörighet
- * 2 : Problem för användare med begränsad behörighet

1 : Behörighet

Användare av Från Ord till Ord (konetsw2.exe) behöver endast läsbehörighet till katalogerna ?\wtow\korsswe\crosspic, ?\wtow\korsswe\koswljud, ?\wtow\korsswe\koswdata. Till katalogen ?\wtow\korsupd. behöver användarna ha behörighet att lägga till datakataloger och ändra i datafiler. Användare av Från Ord till Ord verktyg (knetwksw.exe) behöver behörighet att läsa, skriva och radera data i alla mappar som ligger under mappen \wtow\.

2 : Problem för användare med begränsad behörighet

Programmet kräver att få installera några systemnycklar när det startas första gången - därför kan det bli problem för användare med begränsad behörighet.

Matematik i Måneby

Loggfilen (Logfil MiM+) sparas i elevens "mina dokument".

Matematikhuset

- * 1 Registrering av användare - lärare och elever
- * 2 Installation av programmet - till IT-ansvarig
- * 3 Ormspelet

1 Registrering av användare - lärare och elever

För att läraren ska kunna utarbeta arbetsplaner till eleverna, skicka uppgifter till eleverna samt se rapporter över elevernas arbete kräver det, att både elever och lärare är registrerade användare. Användare registreras med hjälp av programmet REGISTRER, som installeras tillsammans med resten av Matematikhuset.

För att läraren ska kunna registrera sig själv och egna elever, kräver det läs- och skrivåtkomst till aktuellt dataområde (med dataområde menar vi mapp, directory m.m.). Den IT-ansvarige kan göra inställningar för dataområde i samband med installationen som beskrivs nedan. Kunskap som krävs för registreringen, finns beskrivet i manualen. Lösenordet för att logga in i REGISTRER är Mathus

2 Installation av programmet - den IT-ansvarige

Programmets data kan antingen ligga lokalt på pc:n eller i en nätverksmapp. Det sistnämnda kräver skrivåtkomst för användaren i den mapp där elevens data ska sparas.

Dataområdets placering anges i filen netaddr.txt som Matematikhuset hämtar från installationsmappen. Filen innehåller antingen URL adressen på dataområdets placering, eller http adressen på servern om en server används.

Filen ligger också i roten på installations-cd:n. Som standard är filen tom, vilket betyder att dataområdet ligger på pc:n under \Document and Settings\All users. Vid group policy installation kan man med fördel byta ut innehållet förutsatt att det görs en installationskopia.

När filen är inläst, tas filen automatisk bort. Om dataområdet senare ska bytas, kan man lägga en ny fil i installationsmappen.

När filen är inläst på en pc kan den nås från registry i
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mikrov\mvservice\netaddr

3 Ormspelet

Adobe Flash Player 9 ska vara installerat, för att Ormspelet ska kunna spelas.

Brandvägg kan ge problem med att öppna Ormspelet.

Mattevärlden

- * 1 Placering av programmet
- * 2 "Sätt in dig själv" i teckningsdelen
- * 3 Visning av statistik i Internet Explorer

1 Placering av programmet

Programmet kan installeras från lokala skivor, mappade nätverksplatser samt cd, men kommer att i de två senare fallen att kräva skrivrättigheter för användarna i de mappar som anges för placering av resultatfilerna för de enskilda användarna. Detta kan anges i fältet "Placering av gemensam elevdata" under installationen via DOI eller under punkten "Resultat" om man väljer "Anpassad installation"

2 "Sätt in dig själv" i teckningsdelen

Det är inte möjligt att välja menypunkten "Sätt in dig själv" i teckningsdelen innan man har varit inne i omklädningsrummet.

3 Visning av statistik i Internet Explorer

Internet Explorer används för att visa elevstatistik. Har man installerat Windows XP service pack 2 kommer Internet Explorer visa statistiken först när man gett rättigheter till att visa aktivt innehåll – detta gäller endast för visning av grafer.

Väljer man "Endast grafer" visas en tom sida med ett gult fält överst.

I detta gula fältet står: "Internet Explorer har begränsat denne fil från att visa aktivt innehåll, som eventuellt vill få tillgång till din dator, för att hjälpa dig upprätthålla din säkerhet.

Klicka här för inställningar...".

För att se statistiken skall man klicka på det gula fältet med musen. Därefter kommer en meny med 3 valmöjligheter. Här skall man välja: "Tillåt blockerat innehåll...".

Därefter kommer en säkerhetsvarning där man skall bekräfta att man vill tillåta att köra aktivt innehåll.

Väljer man "Grafer och tabeller" visas tabellerna, men graferna visas endast, när man har tillåtet att köra blockerat innehåll. När statistiken stängs kommer blockeringen åter att aktiveras.

Tecknade Serier

- * 1 : Placering av programmet
- * 2 : Problem med redigering av genvägen till verktyg i programmet
- * 3 : Problem med att finna verktyget MSPAINT på Windows XP
- * 4 : Skrivrättigheter
- * 5 : Öppna sparade serier

1 : Placering av programmet

Tecknade Serier 2000 kan placeras var som helst i det egna systemet och det kan dessutom köras direkt från CD-rom:en eller från en nätverksenhet.

2 : Problem med redigering av (sti'er) till verktyg i programmet

På system med begränsade användarrättigheter kan det bli problem med att ändra i inställningarna i de nödvändiga verktygen. Problemet löses genom att logga in som administratör på maskinen eller tilldela användaren rättigheter att göra ändringar i den lokala windowskatalogen.

3 : Problem med att finna verktyget MSPAINT på Windows XP

På Windows XP finns genvägen till MSPAINT (det inbyggda ritverktyget) i %systemroot%/system32/mspaint.exe - för att programmet skall kunna finna verktyget skall denna genväg rättas till och endast innehålla mspaint.exe (allt som är före detta raderas)

4 : Skrivrättigheter

Om du är inloggad som användare med begränsad behörighet måste man ha skrivrättigheter till TS2.ini om du skall lagra verktygsinställningarna.

5 : Öppna sparade serier

Om du får problem med att öppna en sparad serie direkt efter att du startat programmet gör du på följande sätt: Skapa först en ny serie. Öppna sedan den sparade serien.